



Паспорт доступности социальных объектов

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»
РБ г.Кумертау 453301 ул. Первомайская д. 3а тел/факс 8(347)61 4-11-22 e-mail: dussh_kumertau@mail.ru
(полное юридическое наименование объекта)
(почтовый адрес, телефон, факс, e-mail)

(наименование исполнительного органа, выполняющего обследование объекта социальной инфраструктуры)

Ведомственная принадлежность объекта : Министерство образования

Вид деятельности: Образовательная деятельность

Форма собственности объекта Муниципальная собственность

Размещение объекта

отдельно стоящее здание 2 этажа;

год постройки (капитального ремонта) 1978 год

Объем предоставляемых услуг 200 человек в день

встроенное;

пристроенное;

--- этаж в здании;

(количество обслуживаемых посетителей / день, вместимость и др.)

1. Наружные входы. Входная группа

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
<i>Крыльцо или входная площадка</i>			
Высота площадки, см	120см	---	---
Поручни (ограждение)	да	да, если высота площадки более 45 см	К, О, С
Нескользящее при намокании покрытие	да	да	К, О, С, Г
Поручни непрерывные	да	да	К, О, С
Поручни непрерывные. Горизонтальные завершения поручней вверху и внизу, с не травмирующим окончанием, см	нет	не менее 30	К, О
<i>Пандус наружного входа</i>			
нет			
<i>Лестница наружного входа</i>			
Ширина марша, см	да	не менее 135	О, С
Высота ступени, см	да	не более 15	О, С
Глубина проступи, см	да	не менее 30	О, С
Контрастная окраска первой и последней ступеней	нет	да	С
Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 2,5 м и более	нет	да	О, С
Нескользящее при намокании покрытие	да	да	О, С, Г
<i>Поручни ограждения лестницы</i>			
Поручни с двух сторон непрерывные	да	да	О, С

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Поручни с двух сторон непрерывные. Горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием, см	да	не менее 30	О, С
Пандус наружного входа	нет	да	К
Платформа подъемная для инвалидов (при отсутствии пандуса)	нет	да	К
Кнопка вызова для маломобильных групп населения	да	да	К, О
Тамбур			
Высота порогов, см	да	не более 2,5	К, О
Двери наружные			
Ширина дверного проема в свету, см	да	не менее 90	К, О
Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом	да	да	С

2. Пути движения в учреждении

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Лестница, поручни и ограждения (при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более)			
Ширина марша, см	да	не менее 135	О, С, Г

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Высота ступени, см	да	не более 15	О, С, Г
Глубина проступи, см	да	не менее 30	О, С, Г
Контрастная окраска первой и последней ступеней	нет	да	С
Поручни с двух сторон непрерывные	да	да	О, С
Пандус, поручни и ограждения (при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более)			
Коридоры /холлы/ галереи и т.п.			
Ширина пути движения, с оборудованием и мебелью, см	да	не менее 120	К
Глубина зоны перед дверью при открывании	да	да	К
Двери внутренние (кроме технических помещений)			
Ширина дверного проема в свету, см	да	не менее 90	К, О
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)			
Высота ступени, см	да	не более 15	О, С
Глубина проступи, см	да	не менее 30	О, С
Контрастная окраска верхней и нижней ступеней	нет	да	С

3. Санитарно-бытовые помещения

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
<i>Санузел</i>			
Зона для маневрирования кресла-коляски, ширина, см	нет	не менее 150	К
Зона для маневрирования кресла-коляски, глубина, см	нет	не менее 150	К
Ширина дверного проема входа в санузел и в кабину в свету, см	да	не менее 90	К
Габариты кабины, глубина, см	да	не менее 180	
Габариты кабины, ширина, см	да	не менее 165	К
Опорные поручни у унитаза, в том числе откидные	нет	да	К

4. Средства информации и телекоммуникации

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
<i>Тактильные средства информации о предоставлении услуги</i>			
Маркировка кабинетов приема со стороны ручки	нет	да	С
Маркировка на поручнях лестниц	нет	да	С
Тактильная табличка и мнемосхема шрифтом Брайля (информирующая обозначения)			С

5. Территория учреждения

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
<i>Путь к главному (специализированному) входу в здание</i>			
Указатели направления движения	нет	да	К, О, Г
<i>Открытая лестница</i>			
Ширина марша, см	да	не менее 135	О
Поручни. Горизонтальные завершения внизу и вверху, с не травмирующим окончанием, см	да	не менее 30	К, О
Контрастная окраска первой и последней ступени	нет	да	С
Пандус	нет	да	

Категории маломобильной группы населения : **К**- на кресле-коляске., **О**- с поражением опорно-двигательного аппарата.,

С – с поражением зрения., **Г**- с поражением слуха